

ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਲਾ

ਕੰਨ ਵਿੱਨ੍ਹਣਾ

ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇਟ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. (HIV), ਹੈਪਟਾਈਟਸ B, ਹੈਪਟਾਈਟਸ C ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਖਮਜ਼ਿਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਠ ਆਉਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਸਤਿਹਾਂ ਉਪਰ ਖੂਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੰਨ ਵਿੱਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ:

- ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਤਰਲ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਨਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਲਓ; **ਹੈਂਡਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪੋਸਟਰ (Handwashing poster)** ਦੇਖੋ।
- ਹਰ ਗਾਹਕ ਲਈ ਨਵੇਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਵਰਤੋਂ।
- ਕੀਟਾਣੂਰਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਕੀਟਾਣੂਰਹਿਤ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੋ।
- ਕੰਨੂ ਵਿੱਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟਾਣੂਰਹਿਤ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਵਿੱਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ:
 - ਰੂੰਈਂ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਫੰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 70% ਆਈਸੋਪੋਧਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ।
 - ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ (ਆਇਓਡੀਨ ਫੈਲਟ ਟਿਪ ਪੈਨ, ਟੁੱਥ ਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲਕੰਠੀ (ਜਾਮਣੀ) ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 - ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ।
 - ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ:

- ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਤਰਲ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਨਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਲਓ।
- ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ।
- ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
 - ਵਿੱਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ; ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ;
 - ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ;
 - ਜਦੋਂ ਜ਼ਮ੍ਮ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਧੂਮਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੋਜ਼ ਕਰੋ;
 - ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨਮਾਨਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਵ ਅਤਿੰਕਿਆਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ;
 - ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹਲਕੀ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਸ਼ਿਆ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ;

ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਲਾ

- ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਨ੍ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
- ਹਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੈਪਸੂਲਾਂ, ਅਡੈਪਟਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਕੰਨ ਵਿੱਨ੍ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ* ਅਤੇ ਫੇਰ ਰੋਗਾਣੂਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਅਡੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 70% ਆਈਸੋਪੋਪਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ। ਹਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਿੱਚ 10 ਮਿਟ ਲਈ ਭਿੱਜੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
- ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਨ੍ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼, ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਢੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
- ਦੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੈਂਡਰੈਸਟਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਬਲੀਚ ਅਤੇ 10 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ* ਅਤੇ ਫੇਰ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕਰੋ, ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ 10 ਮਿਟ ਲਈ ਸਤ੍ਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।

*ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇਸਹਿਤ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ (General and Operational Requirements) ਬਾਰੇ ਤੱਥਕੀਟ ਦੇਖੋ।

ਰਿਕਾਰਡ:

- ਕੰਨ ਵਿੱਨ੍ਹੁਣਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਛੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ:
 - ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ;
 - ਪਰਸਨਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ (ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉੱਪ);
 - ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਉੱਪ);
 - ਪੂਰਾ ਡਾਕ ਪਤਾ;
 - ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ;
 - ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।
- ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦ੍ਰਵਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋ।

ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ:

- ਵਿੱਨ੍ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (Public Health Inspector) ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।
- ਕੰਨ ਵਿੱਨ੍ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯੰਤਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਟਾਣੂਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
- ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਚੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਵਿੱਨ੍ਹੁਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: The Ministry of Health and Long Term Care, Infection Prevention and Control Best Practices for Personal Services Settings, January 2009.

ਅਕਤੂਬਰ 2010